


Widok złożenia podstawowej obudowy



The instructions given in this document describe the assembly of Zenergy OM switchboards in compliance with certification EN 61439-1 and 2.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

Failure to follow the assembly instructions is the installer's responsibility. ZENEX is not responsible for any consequences arising from misuse of the product.

Las instrucciones proporcionadas en este documento describen el montaje de los cuadros Zenergy OM según la certificación EN 61439-1 y 2.

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán

ser realizados sólo por personal cualificado. Es responsabilidad del instalador seguir todas las instrucciones de montaje. Zenex no se hace responsable de ninguna de las consecuencias derivadas del mal uso del producto.


Instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie opisują montaż rozdzielnic Zenergy OM zgodny z normami EN 61439-1 i 2.

Urządzenia elektryczne powinny być instalowane, użytkowane, konserwowane i utrzymywane jedynie przez wykwalifikowany personel.


Stosowanie się do instrukcji montażu jest obowiązkiem instalatora. ZENEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wynikające z złego wykorzystania produktu.

Montaż pleców

Sposób 1:







Sposób 2:



Referencje produktów


IP-30	W300	W400	W600	W800	IP-55	W300	W400	W600	W800
9M	03209	04209	06209	08209	9M	03309	04309	06309	08309
12M	03212	04212	06212	08212	12M	03312	04312	06312	08312
15M	03215	04215	06215	08215	15M	03315	04315	06315	08315
18M	03218	04218	06218	08218	18M	03318	04318	06318	08318
21M	03221	04221	06221	08221	21M	03321	04321	06321	08321
24M	03224	04224	06224	08224	24M	03324	04324	06324	08324
27M	03227	04227	06227	08227	27M	03327	04327	06327	08327
28M	03228	04228	06228	08228	28M	03328	04328	06328	08328
29M	03229	04229	06229	08229	29M	03329	04329	06329	08329
30M	03230	04230	06230	08230	30M	03330	04330	06330	08330
33M	03233	04233	06233	08233	33M	03333	04333	06333	08333
36M	03236	04236	06236	08236	36M	03336	04336	06336	08336
39M	03239	04239	06239	08239	39M	03339	04339	06339	08339

Montaż boków







Referencje produktów

IP-30	1 Bok	IP-55	1 Bok
9M	00209	9M	00309
12M	00212	12M	00312
15M	00215	15M	00315
18M	00218	18M	00318
21M	00221	21M	00321
24M	00224	24M	00324
27M	00227	27M	00327
28M	00228	28M	00328
29M	00229	29M	00329
30M	00230	30M	00330
33M	00233	33M	00333
36M	00236	36M	00336
39M	00239	39M	00339




Montaż pokryw poziomych




Referencje produktów

Otwory	IP-30	IP-55	
brak	03200	03300	W300
1*81*222	03203	03303	
brak	04200	04300	W400
1*81*222	04203	04303	
brak	06200	06300	W600
1*81*222	06203	06303	
2*81*222	06204	06304	
brak	08200	08300	W800
1*81*222	08203	08303	
2*81*222	08204	08304	
3*81*222	08205	08305	



Montaż wsporników i osłon modułowych




Przykład obudowy: referencja plecy 06215 - 15M W600 x H850



Referencje produktów

Liczba modułów aparatów DIN	7 MOD	12 MOD	24 MOD	35 MOD	Pełne osłony czołowe			
Wysokość płyty osłony	W300	W400	W600	W800	W300	W400	W600	W800
1 M - 50mm	-	-	-	-	22001	32510	32710	32910
2 M - 100mm	22040	32525	32725	32925	22002	32520	32720	32920
2,5 M - 125mm	22041	32526	32726	32926	-	-	-	-
3 M - 150mm	22042	32535	32735	32935	22003	32530	32730	32930
4 M - 200mm	22043	32545	32745	32945	22004	32540	32740	32940
5 M - 250mm	22044	32555	32755	32955	22005	32550	32750	32950
Szyna DIN stała	22053	22054	22056	22058	22006	32560	32760	32960
Szyna DIN regulowana	22063	22064	22066	22068	22007	32570	32770	32970

Montaż drzwi




referencja
22061



referencja
22062

Drzwi do wysokości H=1000mm



referencja
22060

Drzwi większe niż H=1000mm

Referencje produktów


Drzwi pełne:

IP-30	W300	W400	W600	W800	IP-55	W300	W400	W600	W800
9M	23209	24209	26209	28209	9M	23709	24709	26709	28709
12M	23212	24212	26212	28212	12M	23712	24712	26712	28712
15M	23215	24215	26215	28215	15M	23715	24715	26715	28715
18M	23218	24218	26218	28218	18M	23718	24718	26718	28718
21M	23221	24221	26221	28221	21M	23721	24721	26721	28721
24M	23224	24224	26224	28224	24M	23724	24724	26724	28724
27M	23227	24227	26227	28227	27M	23727	24727	26727	28727
28M	23228	24228	26228	28228	28M	23728	24728	26728	28728
29M	23229	24229	26229	28229	29M	23729	24729	26729	28729
30M	23230	24230	26230	28230	30M	23730	24730	26730	28730
33M	23233	24233	26233	28233	33M	23733	24733	26733	28733
36M	23236	24236	26236	28236	36M	23736	24736	26736	28736
39M	23239	24239	26239	28239	39M	23739	24739	26739	28739

Drzwi transparentne:



Dla **IP-30** należy zmienić referencje- przykład: 23209 na 23409. Dla **IP-55** należy zmienić referencje - przykład: 23709 na 23909

Montaż cokołu



 2x referencja
31915




 6x referencja
31918



Referencje produktów

	W300	W400	W600	W800
IP-30	03201	04201	06201	08201
IP-55	03301	04301	06301	08301

Montaż rozszerzenia - przepustu



Referencje produktów

IP-30	1 przepust	IP-55	1 przepust
9M	00409	9M	00509
12M	00412	12M	00512
15M	00415	15M	00515
18M	00418	18M	00518
21M	00421	21M	00521
24M	00424	24M	00524
27M	00427	27M	00527
28M	00428	28M	00528
29M	00429	29M	00529
30M	00430	30M	00530
33M	00433	33M	00533
36M	00436	36M	00536
39M	00439	39M	00539

